

SCC 挖矿指南：

步骤 1：

关闭您的 SCC 钱包（挖矿和钱包不能同时用）。

第 2 步：

下载配置文件 `sccoin.conf` 并复制到 `C:\Users\<您的用户名>\AppData\Roaming\Sccoin`。

第 3 步：

分别打开两个命令行窗口。以下是打开命令行窗口的过程。

在 Windows 10 中，在任务栏的搜索框中输入 `command` 或 `cmd`。然后，点击出现的命令行窗口图标。

在 Windows 8.1 中，切换到开始屏幕并输入 `command` 或 `cmd`。然后点击命令行窗口快捷方式。

在 Windows 7 中，打开开始菜单，在搜索框中键入 `command` 或 `cmd`，然后点击命令行窗口快捷方式。

步骤 4：

启动 `sccoin` 守护进程。

在其中一个命令行窗口中，输入

```
"C:\Program Files (x86)\Sccoin\daemon\sccoind.exe"
```

然后按 <Enter> 键。

第 5 步：

挖掘区块。

在另一个命令行窗口中，输入

```
"C:\Program Files (x86)\Sccoin\daemon\sccoin-cli.exe" -rpcclienttimeout = 2000000000  
generate 1
```

并按 <Enter>。

如果你想挖掘 100 块，请执行

```
"C:\Program Files (x86)\Sccoin\daemon\sccoin-cli.exe"-rpcclienttimeout = 2000000000  
generate 100
```

成功挖到区块时，您会看到哈希值，例如

```
["000000004920c8b7256c02ee4a4e4b21f9b7673195cacc666059963c4f8bad2d"]
```

但是，请注意，可能需要很长时间才能成功挖一个区块。

第 6 步：

检查你的钱包总额。

在挖到一些区块之后，在运行挖掘命令的第二个命令行窗口中，输入“C: \Program Files (x86) \Sccoin \daemon \sccoin-cli.exe” getbalance 并按<Enter>。一个数字会显示出来。这是您钱包中的总金额。

第 7 步：

关闭守护进程。

在运行挖掘命令的第二个命令行窗口中，输入“C: \Program Files (x86) \Sccoin \daemon \sccoin-cli.exe” stop 并按<Enter>。